

Produkt



Fabriksbetong Färsk/ Hårdnad

Publicerad 2025-02-21

Betongmassa för bärande och icke bärande konstruktioner

BVB ID	187598	Typ av produkt	Kemisk
BSAB-kod(er)	EBE - Betonggjutningar i anläggning	Användningsområde	Inomhus/Våtrum/Utomhu
BK04-kod(er)	01006 Våtbruk	Leverantör	Lujabetong AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
Krossat berg	$65 \leq x$ $\leq 85\%$	$65 \leq x$ $\leq 85\%$	Övrig t, mine ralba serat	-	-	-	-
Portlandceme synonym standardcem Vitcement	$10 \leq x$ $\leq 20\%$	$10 \leq x$ $\leq 20\%$	6599 7-15- 1	266- 043-4	-	-	H318 H315 H335
Blast furnace slag	$10 \leq x$ $\leq 20\%$	$10 \leq x$ $\leq 20\%$	6599 6-69- 2	266- 002-0	-	-	-
Vatten	$5 \leq x$ $\leq 10\%$	$5 \leq x$ $\leq 10\%$	7732- 18-5	-	-	-	-
Flygaska	$0 \leq x$ $\leq 5\%$	$0 \leq x$ $\leq 5\%$	Övrig t	-	-	-	-
Tillsatsmedel ospecificerat	$0 \leq x$ $\leq 1\%$	$0 \leq x$ $\leq 1\%$	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan



Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft







Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fabriksbet...	-	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Byggvarudekla...	158.34 kB	2025-01-23
 Övrigt bedömni...	69.06 kB	2025-01-23
 Övrigt bedömni...	267.75 kB	2025-01-23
 Produktbild	198.1 kB	2025-01-23



Säkerhetsdata...

1.25 MB

2025-02-10



Miljövarudeklar...

1.89 MB

2025-02-10

Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument